

ESCHELBACHER ENTERPRISES

WebEditor 2009 Produkthandbuch

Stand: 10.01.2010

Inhalt

1 Was ist WebEditor2009?	3
2 10 Gründe für WebEditor2009	4
3 Was ist neu in WebEditor2009?.....	6
4 WebEditor2009 Bestellung	8
5 WebEditor2009 weiterempfehlen.....	9
6 Systemvoraussetzungen	10
7 Installation	11
8 Hilfe bei der Installation.....	12
9 Webseiten Online Editieren	13
10 Die WebEditor2009 Toolbar	15
11 Die WebEditor2009 Editor-Funktionen	16
12 Fortgeschrittene Benutzer	19
13 Frequently Asked Questions.....	22
14 Support Center	23
15 Kontakt	24

1

Was ist WebEditor2009?



WebEditor2009 von Eschelbacher Enterprises ist ein online Web Editor, mit dem Sie Ihre Webseiten jetzt selbst pflegen können, jederzeit und im Prinzip von jedem PC weltweit.

Noch nie war die Pflege von Webseiten einfacher! Bearbeiten Sie Ihre Webseiten jetzt genauso komfortabel online wie in einer Textverarbeitung.

Investieren Sie auch zuviel Zeit und Geld in die Pflege Ihrer Webseiten? Suchen Sie eine einfache Möglichkeit, Ihre Webseite online zu bearbeiten und regelmäßige Änderungen selbst vorzunehmen, auch wenn Sie kein Programmier-Profi sind? Dann ist der einfach zu installierende und intuitiv zu bedienende WebEditor2009 Ihre Lösung!

Sparen Sie Zeit und Geld, [Registrieren](#) Sie jetzt Ihre Vollversion.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Schnellste Einrichtung (5 min) durch Setup-Assistent, intuitive Bedienung.
- Keine Software auf Ihrem PC - WebEditor2009 läuft auf Ihrem Webaccount.
- Online-Funktionalität - Sie können Ihre Seiten überall bearbeiten, Zuhause oder im Internet-Cafe Ihres Urlaubsortes.

Viel Spaß mit WebEditor2009.

Ihr Eschelbacher Enterprises Entwickler-Team.

2

10 Gründe für WebEditor2009

1 Online Funktionalität

Sie können Ihre Webseiten online bearbeiten wie in einer gewöhnlichen Textverarbeitung - ganz ohne Programmier-Kenntnisse.

2 Dokumenten-Upload

Mit WebEditor2009 können Sie Bilder und PDF-Dateien von Ihrem lokalen PC auf Ihre Domain hochladen und anschließend in Ihre Webseite einbinden.

3 Advanced Setup

Mit dem Setup Dialog können Sie WebEditor2009 individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.

4 Suchmaschinen Unterstützung

Mit WebEditor2009 können Sie Ihren Web-Dokumenten Stichworte und Beschreibungen für Suchmaschinen hinzufügen. Damit werden Ihre Seiten von Suchmaschinen leichter gefunden.

5 Seitenbereiche editieren

Mit WebEditor2009 können Sie einzelne Bereiche innerhalb einer Seite zur Bearbeitung freischalten, z.B. nur ein Tabellenfeld mit einer Adresse.

6 PHP WYSIWYG

PHP-Dateien im [WYSIWYG Modus](#) bearbeiten.

7 Quellcode bearbeiten

Anwender mit Programmierkenntnissen können mit WebEditor2009 zusätzlich den Quellcode von HTML-, CSS-, Javascript-, PHP-, Java- und Perl-Dateien online editieren.

8 Kostenlose Installations-Unterstützung

Sie müssen sich nicht den Kopf zerbrechen, ob Sie WebEditor2009 auf Ihrer Domain zum Laufen bekommen. Auf Anfrage installieren unsere Techniker WebEditor2009 für Sie kostenlos auf Ihrer Domain. Schreiben Sie einfach ein Email an support@eschelbacher.de.

9 Installations-Assistent

Wenn Sie WebEditor2009 selbst installieren wollen, führt Sie der Assistent Schritt für Schritt durch die Installation. Die Installation von WebEditor2009 dauert mit dem Installations-Assistenten nur 5 Minuten.

10 Sichere Bestellung

Unsere Kunden können auf die [höchsten Sicherheits-Standards](#) für Online-Zahlungen vertrauen. Das VeriSign SSL-Zertifikat garantiert Ihnen größte Sicherheit beim Bestellvorgang. Nach dem [Bestellvorgang](#) können Sie Ihr WebEditor2009-Paket sofort herunterladen.

3

Was ist neu in WebEditor2009?

Aufgrund von Anfragen unserer Kunden wurden folgende Features neu integriert:

- **Konfigurierbare Toolbar**

Das Konzept der Navigationsleiste wurde komplett überarbeitet. Sie können nun frei definieren, ob die Navigationsleiste ein- oder zweizeilig angezeigt wird und welche Schaltflächen in die Navigationsleiste aufgenommen werden.

Sie konfigurieren die Navigationsleiste über Parameter in der Datei **navbar.ini**, die Sie in Ihrem webeditor2009 Installationsverzeichnis finden.

[Weitere Details und Beispiele zur Konfiguration finden Sie hier.](#)

- **Breadcrumb-Navigation**

Der Name „Breadcrumb-Navigation“ wurde in Anlehnung an das Märchen Hänsel und Gretel gebildet. Die beiden Kinder streuen im Wald Brotkrumen auf den Weg, um den Weg zurückzufinden. Eine Brotkrumen- bzw. breadcrumb-Navigation zeigt innerhalb tief verzweigter Elementbäume den Pfad zum aktuellen Element an. Immer wenn Sie in ein bearbeitetes HTML Dokument klicken, ermittelt Webeditor2009 eine neue Breadcrumb-Navigation und zeigt Sie unterhalb des Editorfensters an.

Im folgenden Beispiel wurde im aktuell bearbeiteten Dokument in einen Text-Absatz geklickt, der wiederum in einer Tabellenzelle (TD) liegt. Die einzelnen Menüpunkte der Breadcrumb sind anklickbar und markieren dann das jeweilige Element.

Ein Klick auf TABLE in diesem Beispiel würde die gesamte HTML Tabelle auswählen, innerhalb der das Absatzelement liegt.

Breadcrumb: > P > TD > TR > TBODY > **TABLE [classes: tabletxt]** > BODY > HTML

Gleichzeitig wird in eckigen Klammern angezeigt, welche Style-Klassen der Tabelle bereits zugeordnet sind. Sie können jetzt der Tabelle über die Style-Auswahlbox in der Navigationsleiste neue Style-Klassen zuordnen bzw. Klassen entfernen.

- **Style-Dialog**

WebEditor2009 ermittelt automatisch, welche Style-Klassen im aktuell geladenen Element verfügbar sind und zeigt diese in einer Auswahlbox innerhalb der Navigationsleiste an.

[Weitere Details zur Zuordnung von Style Klassen finden Sie hier.](#)

- **PHP Online Editor**

WebEditor2009 ersetzt PHP Passagen innerhalb einer HTML Datei durch ein grünes Pin-Symbol. Bei Klick auf diesen Pin lässt sich der Quellcode des PHP Segmentes bearbeiten.

[Weitere Details zu dieser Option finden Sie hier.](#)

- **"Treat_as_text"-Option**

Webeditor2009 bietet Ihnen die Möglichkeit, für bestimmte Dateitypen, z.B. PHP Dateien, festzulegen, dass diese ausschließlich im Textmodus geöffnet werden. Sie konfigurieren diese Option über Parameter in der Datei **navbar.ini**, die Sie in Ihrem webeditor2009 Installationsverzeichnis finden.

[Weitere Details und Beispiele zur Konfiguration finden Sie hier.](#)

- **Unformat**

Mit dem Radiergummi-Symbol können Sie Formatierungen eines markierten Textes entfernen.

- **Neuer Upload Dialog**

Mit WebEditor2009 wird nun der gleichzeitige Upload mehrerer Dateien unterstützt.

4

WebEditor2009 Bestellung



Sparen Sie Zeit und Geld bei der Pflege Ihrer Webseiten und bestellen Sie WebEditor2009 noch heute. Ihre WebEditor2009 Vollversion wird für eine oder mehrere (Mehrfachlizenz) Domains (z.B. **IhreDomain.de**) freigeschaltet, die Sie im Bestellformular eingeben können. Nach erfolgreicher Zahlung können Sie Ihr Paket **sofort herunterladen**.

Die Bestellung wird von unserem Partner [share-it!](#) durchgeführt, einem der führenden globalen e-Commerce-Anbieter für den Vertrieb von Software im Internet. Damit können wir für Sie zu jeder Tageszeit und an jedem Wochentag liefern. Nach dem Klick auf das share-it!-Logo werden Sie zu einem **sicheren Bestellformular** weitergeleitet. Sie können wahlweise mit **Kreditkarte, Scheck, Überweisung** oder **bar** bezahlen. Der Online-Bestellvorgang dauert nur ca. eine Minute.

Klicken Sie hier für [Hinweise zu Zahlungsarten und Zahlungsabwicklung](#).

Preis	WebEditor2009-Lizenz	Zur Bestellung auf das share-it!-Logo klicken
€ 98,-	Standard-Lizenz Gültig für eine Domain (z.B. IhreDomain.de)	
€ 249,-	Silber-Lizenz Gültig für fünf Domains**	
€ 389,-	Gold-Lizenz Gültig für zehn Domains***	

Ihr WebEditor Paket wird dynamisch generiert und für Ihre Domain(s) aktiviert. Bitte geben Sie während des Bestellvorganges Ihre Domain(s) in das entsprechende Formularfeld ein. Nach der Bestellung können Sie das aktivierte Paket sofort downloaden.

Bitte beachten Sie auch unsere [Hinweise zu Bestellung und Sicherheit](#).

5

WebEditor2009 weiterempfehlen

Vielleicht gibt es in Ihrem Freundes-, Bekannten- und Kollegenkreis jemanden, dem Sie die Bearbeitung der eigenen Webseite erleichtern und dazu WebEditor2009 empfehlen wollen.

[Klicken Sie hier](#), um WebEditor2009 weiterzuempfehlen.

6

Systemvoraussetzungen



Ein Windows-PC / MAC mit Internetanschluß.



Web browser Microsoft Internet Explorer 5.0+ für Windows **ODER** Firefox 1.5+ für Windows **ODER** Firefox 1.5+ für MAC.




Auf Ihrer Domain müssen PHP-Skripte lauffähig sein (PHP Version 4.3+).

7

Installation

Die Installation von WebEditor2009 ist sehr einfach. Sie können dazu unseren kostenlosen [Installations-Service](#) in Anspruch nehmen oder die Installation selbst vornehmen. Die Installation von WebEditor2009 auf Ihrer Domain dauert mit dem Installations-Assistenten etwa 5 Minuten.

Um WebEditor2009 mit dem Installations-Assistenten einzurichten downloaden Sie bitte das [aktuelle WebEditor2009 Paket](#). Entpacken Sie die ZIP-Datei und Führen Sie dann einen Doppelklick auf setup.exe aus. Der WebEditor2009 Installations-Assistent startet.



Sie finden eine Schritt für Schritt Anleitung für die Installation von WebEditor2009 mit Hilfe des Setup-Assistenten in der Datei ***Install_deutsch.html***. Diese Datei ist ebenso wie der Setup Assistent Teil des [Download-Paketes](#).

Zusätzlich ist die Installation von WebEditor2009 mit Hilfe des Setup-Assistenten ausführlich online auf [dieser Webseite](#) beschrieben.

8


Hilfe bei der Installation

- Das [Setup Video](#) führt Sie Schritt für Schritt durch die Installation.
- [FAQs - Häufig gestellte Fragen](#)
- [Besuchen Sie unsere Support Seiten](#)
- Ausserdem bieten wir kostenlose Installations-Unterstützung für Ihr WebEditor2009 Paket. Das gilt selbstverständlich auch für die Demo-Version. Schicken Sie uns einfach ein [Support Ticket](#). Wir melden uns umgehend.

9

Webseiten Online Editieren

Das ist der Startbildschirm von WebEditor2009. Jetzt können Sie HTML- und Textdateien online editieren.



Ihr Bildschirm ist in drei Bereiche aufgeteilt:

1. **Die Dateiliste** - Hier listet WebEditor automatisch alle HTML- und Textdateien auf, die in Ihrer Domain gefunden werden. Um eine Datei zu editieren klicken Sie einfach auf den entsprechenden Dateinamen in der Liste. Die Datei wird dann in den Editorbereich geladen. Sie können die Dateiliste durch Klick auf die Schaltfläche oben rechts ein- und ausblenden.
2. **Die Toolbar** - funktioniert genauso wie in herkömmlichen Textverarbeitungen (z.B. bei MS Word).
3. **Der Editor Bereich** - Rechts von der Dateiliste ist der Editor-Bereich. Nachdem eine HTML-Datei hier erscheint können Sie sie bearbeiten. Selektieren Sie einfach Text und bearbeiten Sie die Datei wie in einer Textverarbeitung mit Hilfe der Schaltflächen der Toolbar. Sie benötigen dazu keinerlei Programmierkenntnisse.

Es ist wichtig, dass Sie Lese- und Schreibrechte für alle HTML- und Textdateien haben, die Sie mit WebEditor2009 bearbeiten wollen. Ebenso brauchen Sie Lese- / Schreibrechte für die Verzeichnisse, in denen diese Dateien liegen.

WebEditor2009 ermittelt die benötigten Rechte in der Regel automatisch. In einigen Fällen kann es aber nötig sein, Dateirechte manuell zu verändern. In diesem Fall erscheint ein Dialog mit weiteren Hinweisen.

10

Die WebEditor2009 Toolbar

In der neuen Version webeditor2009 können Sie die Toolbar frei konfigurieren. Standardmässig sind nach einer Installation alle verfügbaren Schaltflächen in zwei Reihen eingeblendet. Die maximale Toolbar sieht so aus:



[Klicken Sie hier, um eine WebEditor2009 Demo mit maximaler Toolbar anzusehen.](#)

Angenommen, Sie wollen nun nur die Funktionen "Speichern", "Speichern unter", "Ausschneiden", "Kopieren", "Einfügen", Fett, "Kursiv" und "Unterstreichen" in der Toolbar in einer Zeile anbieten. In diesem Fall würden Sie in der Datei navbar.ini die Zeile mit der Variablen \$navbar_row_2 löschen und die Variable \$navbar_row_1 so setzen:

```
$navbar_row_1 = "save,saveas,cut,copy,paste,bold,italic,settings";
```

Nun erscheint nach dem Start von webeditor2009 diese Toolbar:
































[Klicken Sie hier, um WebEditor2009 mit angepasster Toolbar zu starten.](#)

Die WebEditor2009 Editor-Funktionen

Editorfunktionen


Symbol	Effekt
Allgemeine Funktionen	
	Speichert das aktuelle Dokument.
	Das aktuelle Dokument wird unter neuem Namen abgespeichert.
	Schneidet den markierten Text aus. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes
	Kopiert den markierten Text.
	Fügt den Inhalt der Zwischenablage ein. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes
Text-Formatierung	
	Formatiert den markierten Text " fett ". Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Formatiert den markierten Text „ <i>kursiv</i> ". Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	<u>Unterstreicht</u> den markierten Text. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Text tiefstellen. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Text hochstellen. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Richtet den markierten Text linksbündig aus. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Zentriert den markierten Text. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Richtet den markierten Text rechtsbündig aus.

Symbol	Effekt
	Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Richtet den markierten Text im Blocksatz aus. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Fügt an der markierten Stelle eine nummerierte Liste ein. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Fügt an der markierten Stelle eine Aufzählung ein. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Öffnet einen Farbwahl-Dialog und ändert die Farbe des markierten Textes entsprechend der Auswahl. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	
	Verwandelt den markierten Text in einen Hyperlink. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Löscht den markierten Hyperlink. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Öffnet einen Bildauswahl-Dialog und fügt das ausgewählte Bild an der markierten Stelle ein. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Öffnet einen Dialog zum Verändern der Eigenschaften des markierten Bildes. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Öffnet den Upload-Dialog.
	Öffnet einen Dialog zum Einfügen von Bildern. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Öffnet einen Dialog zur Bildformatierung. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Öffnet einen Dialog zum Einfügen von Medien an der markierten Stelle. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Öffnet den Setup-Dialog. Dort können Sie beispielsweise die ausgelesenen HTML-Verzeichnisse einschränken.
Tabellenfunktionen	
	Öffnet einen Dialog zum Einfügen einer neuen Tabelle an der markierten Stelle.


Symbol	Effekt
	Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Öffnet einen Dialog, mit dem die Parameter der aktuell ausgewählten Tabelle verändert werden können. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Fügt eine neue Tabellenzeile oberhalb der aktuell ausgewählten Tabellenzeile ein. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Fügt eine neue Tabellenzeile unterhalb der aktuell ausgewählten Tabellenzeile ein. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Fügt eine neue Tabellenspalte vor der aktuell ausgewählten Tabellenspalte ein. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Fügt eine neue Tabellenspalte nach der aktuell ausgewählten Tabellenspalte ein. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Verbindet Tabellenzellen. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Trennt Tabellenzellen. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Löscht die ausgewählte Tabellenzeile. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Löscht die ausgewählte Tabellenspalte. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Undo. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Redo. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Wechselt in den Quellcode-Editiermodus (nur bei HTML-Dateien).
	Startet den Dialog zur Eingabe von Metaangaben. Ändert den HTML-Quellcode des Dokumentes.
	Logout – Beendet WebEditor2009

12

Fortgeschrittene Benutzer

Klicken Sie auf diese Schaltfläche  um den WebEditor2009 Advanced Setup Dialog zu starten. Hier können Sie verschiedene Einstellungen für Ihre Arbeit mit WebEditor2009 vornehmen. Sie können beispielsweise die Anzeige auf bestimmte Ordner und Dateien beschränken. Damit können Sie, vor allem bei umfangreichen Webauftritten, die **Ladegeschwindigkeit** von WebEditor2009 **erhöhen**.

Der neue Setup Dialog präsentiert sich mit vier Karteikarten.



1. Ordner

In der Karteikarte "Ordner" können Sie die Bearbeitung auf bestimmte Ordner Ihrer Domain beschränken.

Klicken Sie dazu nacheinander einfach den/die Ordner in der Baumstruktur an. Ihre Auswahl wird automatisch in die Ordnerliste übernommen.

2. Dateien

In der Karteikarte "Dateien" können Sie die Bearbeitung auf bestimmte Dateien Ihrer Domain beschränken. Auch hier erfolgt die Auswahl jetzt über einen einfachen Mausklick.

3. Bilder & PDF

Wie gewohnt können Sie auch im neuen Setup Dialog mit einfachem Mausklick einen Ordner für Bilder und PDF-Dateien definieren.

4. Bereiche (optional)

Diese Karteikarte dient dazu, einzelne Bereiche einer HTML-Seite für das Bearbeiten freizuschalten.

Beispiel: In einer Datei meineInfos.html haben Sie eine HTML-Tabelle. In einer Zelle ist die Kundenadresse. Die ID dieser Zelle ist **Kundenadr**. Sie möchten, dass nur diese Adresse editierbar ist. Genau das können Sie mit dem vierten Parameter definieren. Als Parameter wird eine Liste der HTML-Elemente erwartet (ID), wobei die einzelnen ID's durch Komma getrennt sind. In unserem Beispiel ist die richtige Einstellung: **Kundenadr**.

WebEditor2009 ermittelt automatisch ob eine der angegebenen ID's in der aktuell bearbeiteten HTML-Datei vorhanden ist. Falls Ja wird nur diese angegebene ID zur Bearbeitung freigeschaltet, ansonsten das gesamte Dokument. Standardeinstellung ist ein leeres Feld, das heißt der Parameter wird ignoriert. Alle HTML-Dateien sind vollständig editierbar.

5. Zeichensatz/Charset

Hier können Sie definieren, mit welchem Zeichensatz WebEditor2009 ihre Dateien verarbeitet. Wenn beispielsweise bestimmte Sonderzeichen falsch dargestellt werden, dann sollten Sie hier eine Anpassung vornehmen.

Klicken Sie auf den **OK Button**, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben. Der Setup-Dialog wird geschlossen, Ihr WebEditor2009-Browserfenster wird neu geladen.

Alternativer Passwortschutz

WebEditor2009 akzeptiert auch Passwort-Schutz z.B. durch **.htaccess** Dateien.

Wenn Sie Ihr eigenes Sicherheitskonzept verwenden wollen um das WebEditor-Verzeichnis vor unerlaubtem Zugriff zu schützen, entfernen Sie bitte die Datei password.php aus Ihrem WebEditor2009 Verzeichnis. WebEditor2009 überspringt dann den eigenen Passwort-Dialog.

13

Frequently Asked Questions

Die FAQs (Häufig gestellte Fragen) zu WebEditor2009 werden laufend gepflegt und erweitert. Sie sind deshalb nicht fest in die Online-Hilfe integriert und über [diesen externen Link](#) erreichbar.

Um alle Fragen zu Installation und Betrieb von WebEditor2009 noch schneller beantworten zu können und alle Informationen möglichst übersichtlich darzustellen, haben wir ein neues [Support Center](#) mit Ticket-System installiert.

In diesem Support-Center können Sie:

- **Support-Anfragen stellen**

Jede Support-Anfrage bekommt eine eindeutige Ticket-Nummer. Sie werden automatisch per Email benachrichtigt, sobald einer unserer Mitarbeiter Ihr Ticket beantwortet hat.

- **FAQs durchblättern**

Im FAQ Bereich finden Sie eine kategorisierte Liste aller häufig gestellten Fragen. Sie können die Datenbank auch durchsuchen.

- **Aktuelle Nachrichten abrufen**

Die aktuellsten Nachrichten und Ankündigungen zu WebEditor2009, z.B. zu Rabattaktionen oder neuen Versionen finden Sie immer im Nachrichtenbereich.

- **Die aktuellste WebEditor2009 Version herunterladen**

Im Downloadbereich finden Sie neben den aktuellsten WebEditor2009 Versionen auch Handbücher.

15

Kontakt

ESCHELBACHER ENTERPRISES

Papa-Schmid-Straße 1
80469 München, Germany
Tax ID: DE161845243

Weblinks

- [Generelle Information](#)
- [Bestellen Sie WebEditor2009 jetzt!](#)
- [Frequently Asked Questions](#)
- [Eine Support Anfrage stellen](#)

Mail Adressen

- support@eschelbacher.de

Tutorials

- [WebEditor2009 Setup Video](#)

Download

- [Download WebEditor2009](#)